


Este documento es una Guía resumida del Conector FSx-Connector. Vea también: www.RedondoWS.com/factusol , www.xtcMart.es y www.factusol-oscommerce.es .

FSx-Connector permite utilizar el programa de gestión FactuSol para gestionar y facturar los Pedidos que se reciben a través de su Tienda en Internet basada en osCommerce. Así optimiza la gestión comercial de su Tienda Web, ahorrando tiempo y evitando errores.



Mediante el Conector FSx-Connector, podrá:

- **Subir Productos.**
Podrá subir los nuevos Productos creados en FactuSol, a la Tienda Web, junto con la estructura de Categorías. Además permite actualizar la información de aquellos Productos que se hayan modificado: precio, stock, etc.
- **Descargar Clientes y Pedidos**
Permite descargar los nuevos Clientes que se hayan registrado en su Tienda Web. Los Pedidos que se descarguen desde la Tienda Web serán creados en FactuSol, de forma que usted podrá realizar el proceso de venta en FactuSol.

Factusol

FactuSol es una herramienta de escritorio desarrollada para ayudar en la gestión comercial (compras, ventas, stock, etc.) de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). FSx-Connector basa su funcionalidad en FactuSolWeb, los módulos para Internet de FactuSol.

Puede encontrar más información en: <http://www.factusol.com> .

Inicializando FSx

El Conector FSx se integra perfectamente en la Zona de Administración de osCommerce, donde introduce un nuevo bloque de menú, en la columna de la izquierda. Para acceder debe identificarse (login) en la Zona de Administración de la Tienda con credenciales de Administrador.


Mediante el bloque de menú “FSx Connector”, tendrá acceso a una serie de pantallas que tienen la misma estructura: una Cabecera con el nombre de la entrada seleccionada, el cuerpo Central con los Parámetros de Configuración y una Caja de Acción a la derecha.

Menú del Conector

Cabecera

Cuerpo Central

Caja de Acción



Conector con FactuSol - Valores Generales

Título	Valor	Acción
Idioma destino	Español	ⓘ
Ordenación del LOG	DESC	ⓘ
LOG. Filtrar mensajes 'INFO'	false	ⓘ
LOG. Filtrar mensajes 'AVISO'	false	ⓘ
Vaciar el LOG	true	ⓘ
LOG. Mensajes por Página	10	ⓘ

Estado del Conector

Fecha fichero *factusolweb.sql*: 2009-03-31 04:59:17 ⓘ

Ultima actualización la Base de Datos de FactusolWeb (importar *factusolweb.sql*): 2009-03-31 05:01:56 ⓘ

Ultimo procesado *FSx-Connector*: 2009-03-20 19:40:15

Actualizar la Base de Datos de FactusolWeb

En el **Cuerpo Central** tiene una lista de los Parámetros de Configuración que controlan el funcionamiento del Conector. Una vez seleccionado uno de ellos se mostrará la Caja de Acción donde se describe el parámetro y se pueden seleccionar sus valores. Estos parámetros se guardan en la Base de Datos y no es necesario darles valores cada vez.

En la **Caja de Acción** se muestra información de utilidad, o botones para realizar las tareas propias del Conector.

FSx General

En el **Cuerpo Central** tiene una lista de los parámetros generales de configuración que controlan el funcionamiento general del Conector.

A continuación presentamos la lista de los Parámetros de Configuración junto con su descripción y los valores a configurar.

Idioma destino	<input type="text" value="es"/> <p>Idioma de la Tienda donde se cargarán los textos (código ISO). Ponga 'es' para español</p>
Ordenación del LOG	<input type="radio"/> ASC <input checked="" type="radio"/> DESC <p>DESC: El mensaje más reciente aparece el primero</p>
LOG. Filtrar mensajes 'INFO'	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>Por defecto, el LOG se muestra ocultando estos mensajes</p>
LOG. Filtrar mensajes 'AVISO'	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>Por defecto, el LOG se muestra ocultando estos mensajes</p>
Vaciar el LOG	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>El LOG se vacía antes de iniciar un proceso de carga del Catálogo, o de descarga de Clientes / Pedidos</p>
LOG. Mensajes por Página	<input type="text" value="10"/> <p>Número de mensajes que se mostrarán por página</p>

Estado del Conector
Fecha fichero <i>factusolweb.sql</i> : 2008-11-12 06:29:45
Ultima actualización la Base de Datos de FactusolWeb (importar <i>factusolweb.sql</i>): 2008-11-12 11:55:59
Ultimo procesado <i>FSx-Connector</i> : 2008-12-20 10:44:24
Actualizar la Base de Datos de FactusolWeb
<input type="button" value="Comenzar"/>

La **Caja de Acción** le informa sobre el Estado del Conector. Le indica cuando se realizó por última vez la importación de datos desde FactuSol, y contiene un botón de acción para actualizar la Base de Datos.

El fichero *factusolweb.sql* se genera desde FactuSol, que lo coloca en una carpeta del servidor (según las configuraciones técnicas de Internet en FactuSol).

Al pulsar “Comenzar”, se cargarán los datos obtenidos de FactuSol en la Base de Datos de osCommerce.

El “Ultimo procesado de FSx-Connector ” se refiere a la última vez que se importaron en el Catálogo de osCommerce los datos obtenidos de FactuSol, y que ya se habían cargado en la Base de Datos de osCommerce (con el botón “Comenzar”). Vea también la opción **FSx Artículos**.

FSx Diccionario FSol

El **Cuerpo Central** contiene los Parámetros para establecer Equivalencias (Diccionario o Tabla de Equivalencias) para los Tipos de Impuesto, entre FactuSol y osCommerce.

FactuSol Impuesto Directo Tipo 1 (TIVART=0)	IVA Normal	Normalmente corresponde a IVA 16%
FactuSol Impuesto Directo Tipo 2 (TIVART=1)	IVA Reducido	Normalmente corresponde a IVA 7%
FactuSol Impuesto Directo Tipo 3 (TIVART=2)	IVA Super-reducido	Normalmente corresponde a IVA 4%

FSx Diccionario osC

El **Cuerpo Central** contiene los Parámetros para establecer Equivalencias (Diccionario o Tabla de Equivalencias) para las Formas de Pago, entre FactuSol y osCommerce.

Título	Valor	Acción
Authorize.net Credit Card AIM (authorizenet_cc_aim)		
Tarjeta de Crédito (cc)		
Contra Reembolso (cod)	COD	

Diccionario osC

¿Comprobar Formas de Pago?

En la **Caja de Acción** hay una tecla para comprobar las Formas de Pago instaladas en la Tienda Web, y si tienen correspondencia con una Forma de Pago válida en FactuSol. Si se encuentran discrepancias, se generan avisos para

hacer las correcciones necesarias.


⚠ La forma de pago **authorize.net_cc_aim** no tiene correspondencia en FactuSol.
 ⚠ La forma de pago **cc** no tiene correspondencia en FactuSol.



Administración | Catálogo | Soporte | FSx Connector Soporte

FSx Connector

- FSx General
- FSx Diccionario FSol
- FSx Diccionario osC
- FSx Artículos
- FSx Clientes
- FSx Pedidos
- FSx Log
- Pedidos Pendientes
- Configuración**



Conector con FactuSol - Diccionario osC -> FSol

Título	Valor	Acción
Authorize.net Credit Card AIM (authorize.net_cc_aim)		ⓘ
Tarjeta de Crédito (cc)		ⓘ
Contra Reembolso (cod)	COD	ⓘ

De esta forma se garantiza que existe una correspondencia perfecta entre las Formas de Pago en FactuSol y las Formas de Pago en la Tienda Web.

FSx Artículos

El **Cuerpo Central** contiene los parámetros que controlan la sincronización del Catálogo entre FactuSol y la Tienda Web. Si lo desea puede establecer una equivalencia estricta entre el Catálogo en FactuSol y en la Tienda Web, o bien organizar de forma diferente su Catálogo en la Tienda Web. El único requerimiento es que todos los Productos de la Tienda Web deben tener un equivalente entre los Artículos de FactuSol. Así evitará trabajo innecesario a la hora de controlar el stock y emitir facturas.




Conector con FactuSol - Artículos

Título	Valor	Acción
Cargar Secciones	true	ⓘ
Cargar Familias	true	ⓘ
Familias en la raíz del Catálogo	false	ⓘ
Cargar Artículos	true	ⓘ
Actualizar precios	false	ⓘ
Actualizar stock	false	ⓘ
Activar nuevos Artículos?	true	ⓘ
Categoría por defecto	Peliculas DVD	ⓘ
Desactivar los Productos no encontrados	false	ⓘ
Imagen por Defecto	guapa.jpg	ⓘ

Cargar Secciones	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
Cargar Secciones	
Cargar Familias	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
Cargar Familias	
Familias en la raíz del Catálogo	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
Cargar Familias en la raíz del Catálogo. Atención: si selecciona 'true', entonces 'Cargar Secciones' debería ser 'false'	
Cargar Artículos	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
Cargar Artículos	
Actualizar precios	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
Actualizar precios de todos los Artículos	
Actualizar stock	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
Actualizar stock de todos los Artículos	
Activar nuevos Artículos?	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
Nuevos Artículos tienen status 'Activo'	
Categoría por defecto	-- Categorías -- ▾
Si no existe la Categoría del Artículo, asociarle esta Categoría (Si no selecciona ninguna, se cargarán en la raíz del Catálogo)	
Desactivar los Productos no encontrados	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
Desactivar los Productos de la Tienda que no tienen correspondencia en FactuSol	

El Parámetro de Configuración “Imagen por Defecto” es la imagen que puede asignar en la Tienda por defecto, para las Familias, Secciones y Artículos que no tienen asignada una imagen en FactuSol.

También puede utilizar esta sección para realizar los procesos periódicos de actualización de stock y actualización de precios de Productos.




Una vez fijados los parámetros del Conector FSx, puede iniciar el proceso de carga del Catálogo con la tecla de acción situada en la **Caja de Acción**.

Se recomienda que previamente a la importación, se vacíe el LOG (ver apartado **FSx LOG**).

FSx Clientes

Los parámetros del **Cuerpo Central** controlan algunos aspectos de cómo se enviará la información de Clientes desde la Tienda web a FactuSol.




No se requiere **Caja de Acción**.

FSx Pedidos

El **Cuerpo Central** contiene parámetros que determinan la forma en que se descargarán los Pedidos desde osCommerce. Observe que se deberían descargar todos los Pedidos, y el filtro principal es el Estado del Pedido. Tenga en cuenta que cuando un Cliente hace un Pedido en osCommerce, éste se creará con un estado determinado (según se haya configurado en la Tienda), y éste debería ser el estado de referencia para descargar Pedidos. Una vez descargado el Pedido es recomendable que el estado cambie en la Tienda, para que pueda controlar más fácilmente el estado de gestión de cada Pedido.



Conector con FactuSol - Pedidos

Título	Valor	Acción
Pedidos sólo desde el País de la Tienda	true	
Clase de Impuesto para Costes de Envío	IVA Normal	
Descargar Pedidos por Estatus	Pendiente	
Cambiar el Estatus de los Pedidos	Proceso	
Descargar Pedidos anteriores	false	
Descargar todos los Clientes	false	
Descargar Pedidos con Dirección de Entrega	true	

Pedidos sólo desde el País de la Tienda	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false	Descargar únicamente los Pedidos realizados desde el País de la Tienda (las Direcciones de Entrega y Pago están en el País de la Tienda)
Clase de Impuesto para Costes de Envío	IVA Normal	Aplicar la siguiente Clase de Impuesto a los Costes de Envío
Descargar Pedidos por Estatus	Pendiente	Descargar sólo los Pedidos con el Estatus seleccionado
Cambiar el Estatus de los Pedidos	En Proceso	El Estatus de los Pedidos descargados se cambiará al Estatus seleccionado
Descargar Pedidos anteriores	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false	Comprueba Pedidos anteriores al último descargado
Descargar todos los Clientes	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false	Descargar los Clientes de los Pedidos, aunque se hayan descargado a FactuSol anteriormente


El Parámetro de Configuración “Descargar Pedidos con Dirección de Entrega” descarga los Pedidos en los que la Dirección de Entrega es diferente de la Dirección Principal del Cliente en FactuSol. Normalmente debe fijarse a “true”. Pero bajo ciertas circunstancias puede interesarle ponerlo a “false”, descargar el resto de Pedidos, y luego gestionar cada uno de los Pedidos con dirección de entrega diferente.


Pedidos

Ultima descarga de Pedidos:
2008-12-20 10:57:51

Ultimo Pedido descargado :
0

Descargar Pedidos

desde: 

hasta: 

desde número:

hasta número:

La **Caja de Acción** le proporciona información sobre procesos pasados, y le permite definir filtros adicionales para la descarga de Pedidos. Los Pedidos se descargan pulsando sobre el botón incluido en la Caja de Acción.

Para seleccionar una fecha, se despliega un calendario.

Una vez descargados los pedidos, deberá importarlos a FactuSol utilizando las opciones que tiene FactuSol para ello, o borrarlos. Si no lo hace el Conector le avisará la próxima vez que intente descargar Pedidos.

NOTA: FactuSol puede importar Clientes con su Dirección Principal y (sólo) una Dirección de Entrega. Si un Cliente utiliza varias direcciones de entrega, esto puede requerir usar adecuadamente los filtros de Pedidos para aislar los Pedidos de un Cliente que suceden simultáneamente con diferentes direcciones de entrega, y algún tratamiento manual.

FSx LOG

Los procesos que activa desde el Conector FSx pueden generar información en tiempo real sobre el éxito o error en la operación, o bien producen entradas en el LOG del Conector. En esta sección encontrará información sobre las últimas acciones realizadas por el Conector FSx y los resultados obtenidos. Por ejemplo, si no fue posible descargar un Pedido, se le informará de este hecho, indicando el número de Pedido y la causa que produjo el error.

Puede exportar en formatos CSV las entradas del LOG para su futura referencia y tratamiento en hoja de cálculo.

Un conjunto típico de mensajes puede ser:



Conector con FactuSol - Log de Eventos

Exportar CSV
Vaciar LOG
Ocultar: Info Aviso Error
Actualizar

2009-03-31 18:17:37 [INFO]	LOG terminado
2009-03-31 18:17:37 [INFO]	Resumen de Pedidos: 1 Pedidos procesados. - 1 descargados. - 0 NO descargados.
2009-03-31 18:17:37 [INFO]	Se ha creado un fichero de Cliente (80003) Jose San para el Pedido 3.
2009-03-31 18:17:37 [INFO]	El Pedido 3 se ha descargado correctamente.
2009-03-31 18:17:37 [INFO]	LOG reiniciado

Mostrando desde 1 hasta 5 (de 5 Mensajes) Página 1 de 1


Se recomienda que previamente a la importación, se vacíe el Log, para llevar un mejor control de la sincronización de datos. Esto se realiza con el botón “Vaciar LOG”.

Pedidos Pendientes de Descargar

Esta es una utilidad del Conector, en la que se muestran los Pedidos pendientes de descargar a FactuSol. Puede visualizar y editar los pedidos, y gestionarlos según sus necesidades.

FSx Conector Soporte

En la zona de Administración de FSx Connector tiene siempre accesible un vínculo “FSx Conector Soporte”.



Título	Valor	Acción	Estado del Conector
Idioma destino	Español	ⓘ	
Ordenación del LOG	DESC	ⓘ	Fecha fichero <i>factuso/web.sql</i> : 2009-03-31 04:59:17
LOG: Filtrar por fecha: (INFE)		ⓘ	

Enlaza con el Foro Activo <http://fsx-connector.foroactivo.net/> donde encontrará cuestiones que le resultarán de ayuda, relacionadas la conexión entre el software de facturación FactuSol y una Tienda Web basada en osCommerce.

Créditos

El Conector FSx es un desarrollo de Redondo Web Services, S.L.

www.RedondoWS.com

www.xcGarrido.de

www.xtcMart.es

www.FactuSol-osCommerce.es

www.ComercioElectronicoParaPymes.es